

6. KNAUF MONTAŽNI PRIBOR

Ankerfix sidreni ovjes s polugom

- Pakiranje: 100 kom



Sidreni ovjes 80 za CD-profil 60/27 - jednostavna instalacija, idealna za stropnu ugradnju.

- Pakiranje: 100 kom



Sidreni ovjes 170 za CD-profil 60/27 - jednostavna instalacija, idealna za stropnu ugradnju.

- Pakiranje: 100 kom



Sidreni ovjes 270 za CD-profil 60/27 - jednostavna instalacija, idealna za stropnu ugradnju.

- Pakiranje: 100 kom



Sidreni ovjes s oprugom za CD-profil 60/27 - za niveliranje visine pomoću čelične opruge.

- Pakiranje: 100 kom



Žica s ušicom - visina ovjesa kontinuirano je podesiva.

- Duljine: 12,5/25,0/37,5/50,0/75,0/100,0/125,0/150,0 cm
- Pakiranje: 100 kom



CD-univerzalna spojnica - služi kao alternativni nastavak CD profila kod nepravilnih instalacija potkonstrukcije.



Ravna spojnica za CD-profil 60/27 - maksimalno iskorištavanje materijala tj. CD profila.



Križna spojnica - ravna za CD-profil 60/27 - omogućava jednostavno, brzo i sigurno pričvršćivanje CD profila. "Klik" funkcija služi kao zvučna kontrola prilikom primjene.



Savijena spojnica za CD-profil 60/27 - omogućava jednostavno, brzo i sigurno pričvršćivanje CD profila. "Klik" funkcija služi kao zvučna kontrola prilikom primjene.



Nivo spojnica za CD-profil 60/27 - osigurava sigurno spajanje CD profila kod izrade potkonstrukcije u jednom nivou.



Kutna spojnica za CD-profil 60/27 - jednostavna čelična forma pod kutem od 90 °. Osigurava dodatnu stabilnost CD profila.



Učvrсна kopča za CD-profil 60/27 - omogućava jednostavno, brzo i sigurno pričvršćivanje CD profila.



Kopča za čelične stupove za CD-profil 60/27 - direktno se pričvršćuje na stupove bez bušenja lima.



Nonius - ovjes - donji dio za CD profil 60/27 - osigurava stabilnu vezu između gornjeg i donjeg dijela zahvaljujući Nonius kopči i Nonius osiguraču.



Nonius - ovjes - gornji dio - osigurava stabilnu vezu između gornjeg i donjeg dijela zahvaljujući Nonius kopči i Nonius osiguraču.

- Duljine 30/40/50/60/70/80/90/100 cm



NP-kopče za čelične grede - za vješanje CD profila na čelične grede bez bušenja lima.


- Širina profila: 50 - 85 mm i 85 - 130 mm
- Pakiranje: 3,5 kg/pak i 3,6 kg/pak



Nonius kopča - kopča za sigurno spajanje gornjeg i donjeg Nonius ovjesa.



Nonius osigurač - za izradu spuštenih stropova većih težina i potkrovlja s posebnim zahtjevima.



Spojnica za opružni profil 60/60 - spojnica za stabilan nastavak opružnog profila, jednostavna montaža.



Spojnica za nastavljanje nonius ovjesa 90 mm - za izradu spuštenih stropova većih težina i potkrovlja s posebnim zahtjevima.



Produžetak gornjeg nonius ovjesa 3000 mm - za izradu spuštenih stropova većih težina i potkrovlja s posebnim zahtjevima.

