



UPUTE ZA ODRŽAVANJE BAZENSKE VODE



www.pappromet.com

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Prije punjenja bazena vodom temeljito očistiti bazenske stijenke, folije Vašeg bazena, poliester ili keramičke pločice i ostale ugrađene dijelove, sa našim sredstvima:

- ▶ **Degreaser (pakiranje 5l)** – za uklanjanje normalne nečistoće, masnoću i slično
- ▶ **Descaler (pakiranje 5l)** – za uklanjanje naslaga koje sadrže kamenac

U ovoj fazi koristite četke koje su predviđene za čišćenje bazena, a koje su obično dobivene uz isporuku bazenske opreme (ručna četka za jednostavno čišćenje bazena i jača četka s držačem za tvrdokornu prljavštinu).

Nakon čišćenja s navedenim sredstvima, preporučujemo da stijenke i dno bazena tretirate algicidom, preporučujemo naš **Koncentrirani tekući Algicid (pakiranje 5l)**, koji se ne pjeni, a sprječava u startu nastajanje algi i ne sadrži klor.

Zatim provjerite Vaš filterski sustav na bazenu da li je ispravan za novu sezonu, kao i ostalu opremu.

Bazen punite vodom iz javnog vodovoda, jer je ista već djelomično tretirana.

Redovito čistite dno bazena s usisavačem za dno (ukoliko ga posjedujete); te rubove bazena, košarice kod skimmera ili rešetke kod preljevniha bazena kako bi filtracija Vašeg bazena bila učinkovita.

REGULIRANJE pH VRIJEDNOSTI

Najvažnija stvar kod održavanja vode je ispravno podešena pH vrijednost. To je preduvjet da ostala kemijska sredstva imaju svoju učinkovitost za održavanje vode u samoj sezoni, ali i izvan sezone ukoliko se bazen ne prazni, ili u slučaju unutarnjeg bazena ili spa.

PH vrijednost izmjerite odmah nakon prvog punjenja bazena sa svojim automatskim uređajem za provjeru klora i pH vrijednosti ili ručnim mjeračima kvalitete vode. PH vrijednost bi morala biti između 7.2 - 7.6 i u tom rasponu bi se trebala kretati.

Za smanjivanje pH vrijednosti vode koristite naše **pH minus granule (pakiranje 8kg)**, a za povećanje pH vrijednosti vode koristite **pH plus granule (pakiranje 6 kg)**.

Nakon podešavanja vrijednosti pustite da filtracija radi 24 sata kako bi se osigurala kvaliteta vode.

DEZINFEKCIJA VODE

Za uklanjanje klica, bakterija, bistrenje vode, uklanjanje kamenca i algi koristite naše **Multifunkcionalne tablete od 200 gr (pakiranje 5 kg)**, koje se koriste na tjednoj bazi (4 tablete na 50 m³ vode tjedno).

Idealna vrijednost klora je u rasponu između 0,3 i 0,6 mg/l. Mjerenje se obavlja najmanje jednom tjedno ručnim mjerачima ili pomoću automatskog sustava mjerenja klora u strojarnici (ukoliko ga imate).

Za potrebe brzog i učinkovitog čišćenja vode u nekim situacijama i u sredini sezone (kada je voda jako onečišćena i mutna) koristite naša sredstva za tzv. šok tretman vode:

- **Bilayer šok tablete 200 gr (pakiranje 5 kg)**
- **Dccna šok granule (pakiranje 5 kg)**
- **Tekući flokulant za bistrenje vode (pakiranje 5l)**

SPRJEČAVANJE NASTANKA ALGI

Alge su hranjiva podloga za bakterije, naročito iznad 20 stupnjeva temperature vode. Kako bi voda bila tajno bez algi koristite naše tekuće sredstvo **Algicid (pakiranje 5l)**, koje se ubacuje direktno u bazensku vodu i to 0,5 l za 50 m³ tjedno.

U slučaju korištenja naših multifunkcionalnih klor tableta 200 gr nije potrebno koristiti i Algicid, s obzirom da su ove tablete već integrirane tvari za sprječavanje algi.



1 TABLETA ZA SVE : INTEGRAL TRETMAN TABLETE

Patentirani višenamjenski proizvod jedinstven u svijetu (1 tableta rješava sve probleme)

Namjena:

- ✓ Za dezinfekciju
- ✓ pH regulator
- ✓ Flokulant
- ✓ Za uklanjanje kamenca
 - ✓ Algicid
 - ✓ Šok terapija
- ✓ Za bistrenje vode

Za sva dodatna pitanja
kontaktirajte nas na:
01 / 3369-500 ili
info@pappromet.com



SJEDIŠTE: 10 431 Sveta Nedelja, Dr.Franje Tuđmana 77 Tel:01/3369-500 Fax: 01/3373-734

POSLOVNICA 1: 51 215 Kastav, Žegoti 33 Tel:051/506-500 Fax:051/506-505

POSLOVNICA 2: 48 000 Koprivnica, Bjelovarska cesta 30 Tel:048/812-500 Fax:048/641-138

www.pappromet.com

info@pappromet.com

